

!
! Versie 1.2
! Aangepast door Winfred Hofman - Routit
! winfred@routit.nl
!

Tekst tussen < > haken moet worden vervangen (inclusief de haken).

BBNED config telewerker DHCP (NAT).....	2
BBNED config telewerker FIXED (NAT)	4
BBNED config (no NAT)	6
BBNED config (NAT).....	6
KPN config (no NAT).....	6
KPN config (NAT).....	6
KPN light (Mxtream) FIXED (NAT)	6

BBNED config telewerker DHCP (NAT)

CopperJet 811 RouterPlus ISDN

WAN connection: create service
Select the type of service you wish to create on the WAN side.

New WAN Service

Service attached to the Bridge

- RFC1483 bridged (RFC 1483/2684)
- PPPoA bridged (RFC 2364)

Service attached to the Router

- RFC1483 routed (RFC 1483/2684)
- RFC1483 bridged (RFC 1483/2684)
- IPoA routed (RFC 1577/2225)
- PPPoA routed (RFC 2364)
- PPPoE routed (RFC 2516 over RFC 1483)

Configure Cancel

- Selecteer bij Service Attached to the Router de 2^{de} optie.
- RFC 1483 bridged (RFC 1483/2684).
- Klik op "configure".

- Bij ATM Settings VPI 0, VCI 35, auto.
- Bij PPP Settings alleen gebruikersnaam en 2x wachtwoord invullen.
- Klik op "OK".
- Sla de instellingen op
 - o Ga naar Configuration
 - o Klik op Save Config
 - o Bevestig dit met Save
- Klik op Status om te kijken of je bij WAN een IPadres hebt.

BBNED config telewerker FIXED (NAT)

CopperJet 811 RouterPlus ISDN

WAN connection: create service
Select the type of service you wish to create on the WAN side.

New WAN Service

Service attached to the Bridge


- RFC1483 bridged (RFC 1483/2684)
- PPPoA bridged (RFC 2364)

Service attached to the Router

- RFC1483 routed (RFC 1483/2684)
- RFC1483 bridged (RFC 1483/2684)
- IPoA routed (RFC 1577/2225)
- PPPoA routed (RFC 2364)
- PPPoE routed (RFC 2516 over RFC 1483)

Configure Cancel

- Selecteer PPPoA routed (RFC 2364)
- Klik op Configure



- Bij ATM Settings VPI 0, VCI 35, auto.
- Bij PPP Settings alleen gebruikersnaam en 2x wachtwoord invullen.
- Klik op "OK".
- Sla de instellingen op
 - o Ga naar Configuration
 - o Klik op Save Config
 - o Bevestig dit met Save
- Klik op Status om te kijken of je bij WAN een IPadres hebt.

BBNED config (no NAT)

Nog niet beschikbaar.

BBNED config (NAT)

Nog niet beschikbaar.

KPN config (no NAT)

Nog niet beschikbaar.

KPN config (NAT)

Nog niet beschikbaar.

KPN light (Mxtream) FIXED (NAT)

Nog niet beschikbaar.